


Template  
presentazione casi

- Sesso:
- Età:

Foto viso frontale con sorriso



Fotografia profilo destro

Fotografia viso vista frontale

Fotografia viso con sorriso

- Commenti sulle fotografie extra-orali



Fotografia intraorale laterale  
destra

Fotografia intraorale frontale

Fotografia intraorale laterale  
sinistra

Fotografia intraorale arcata  
superiore

Fotografia intraorale arcata  
inferiore

Fotografia intraorale overjet

- Commenti sulle fotografie intraorali



# Modelli in gesso

Fotografia modelli vista laterale  
destra

Fotografia modelli vista laterale  
frontale

Fotografia modelli vista laterale  
sinistra

Fotografia modello del arcata  
superiore

Fotografia modello del arcata  
inferiore

- Commenti sulle fotografie intraorali



# Ortopantomografia

Formula Dentaria

|       |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8     | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <hr/> |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8     | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Commenti:

Fotografia dell'Ortopantomografia



# Teleradiografia latero-laterale

Foto della Teleradiografia  
latero-laterale Con tracciato  
cefalometrico

## RAPPORTI SCHELETRICI SAGITTALI

|   |                                |            |
|---|--------------------------------|------------|
| Posizione del Mascellare S.N / A              | $82,0^{\circ} \pm 3,5^{\circ}$ | $^{\circ}$ |
| Posizione della Mandibola S.N / Pg            | $80,0^{\circ} \pm 3,5^{\circ}$ | $^{\circ}$ |
| Relazione inter-mascellare sagittale A.N / Pg | $2,0^{\circ} \pm 3,5^{\circ}$  | $^{\circ}$ |

## RAPPORTI SCHELETRICI VERTICALI

|  |                                |            |
|--|--------------------------------|------------|
| Inclinazione del Mascellare S.N / ANS.PNS            | $8,0^{\circ} \pm 3,0^{\circ}$  | $^{\circ}$ |
| Inclinazione della Mandibola S.N / Go.Gn             | $33,0^{\circ} \pm 2,5^{\circ}$ | $^{\circ}$ |
| Relazione Inter-mascellare Verticale ANS.PNS / Go.Gn | $25,0^{\circ} \pm 6,0^{\circ}$ | $^{\circ}$ |

## RAPPORTI DENTO-BASALI

|  |                                |            |
|--|--------------------------------|------------|
| Inclinazione Incisivo Superiore +1 / ANS.PNS     | $110^{\circ} \pm 6,0^{\circ}$  | $^{\circ}$ |
| Inclinazione Incisivo Inferiore -1 / Go.Gn       | $94,0^{\circ} \pm 7,0^{\circ}$ | $^{\circ}$ |
| Compensazione Incisivo Inferiore -1 / A.Pg (mm.) | $2,0 \pm 2,0$ mm               |            |

## RAPPORTI DENTALI

|                       |                                 |  |
|-----------------------|---------------------------------|--|
| Overjet               | $3,5 \pm 2,5$ mm                |  |
| Overbite              | $2,5 \pm 2,5$ mm                |  |
| Angolo Inter-incisivo | $132,0^{\circ} \pm 6,0^{\circ}$ |  |

# Teleradiografia postero-anteriore

Fotografia della  
teleradiografia postero-  
anteriore




# Diagnosi

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Occlusale Sagittale</b>   |  |
| <b>Occlusale Verticale</b>   |  |
| <b>Occlusale Trasversale</b> |  |
| <b>Scheletrica Sagittale</b> |  |
| <b>Scheletrica Verticale</b> |  |




# Descrizione del caso



# ipotesi di trattamento



# ipotesi di trattamento alternativa 1



# ipotesi di trattamento alternativa 1



Fotografia profilo destro

Fotografia viso vista frontale

Fotografia viso con sorriso

- Commenti sulle fotografie extra-orali



Fotografia intraorale laterale  
destra

Fotografia intraorale frontale

Fotografia intraorale laterale  
sinistra

Fotografia intraorale arcata  
superiore

Fotografia intraorale arcata  
inferiore

Fotografia intraorale overjet

- Commenti sulle fotografie intraorali



Fotografia profilo destro

Fotografia viso vista frontale

Fotografia viso con sorriso

- Commenti sulle fotografie extra-orali



Fotografia intraorale laterale  
destra

Fotografia intraorale frontale

Fotografia intraorale laterale  
sinistra

Fotografia intraorale arcata  
superiore

Fotografia intraorale arcata  
inferiore

Fotografia intraorale overjet

- Commenti sulle fotografie intraorali



Fotografia profilo destro

Fotografia viso vista frontale

Fotografia viso con sorriso

- Commenti sulle fotografie extra-orali



Fotografia intraorale laterale  
destra

Fotografia intraorale frontale

Fotografia intraorale laterale  
sinistra

Fotografia intraorale arcata  
superiore

Fotografia intraorale arcata  
inferiore

Fotografia intraorale overjet

- Commenti sulle fotografie intraorali



Fotografia profilo destro

Fotografia viso vista frontale

Fotografia viso con sorriso

- Commenti sulle fotografie extra-orali



Fotografia intraorale laterale  
destra

Fotografia intraorale frontale

Fotografia intraorale laterale  
sinistra

Fotografia intraorale arcata  
superiore

Fotografia intraorale arcata  
inferiore

Fotografia intraorale overjet

- Commenti sulle fotografie intraorali



Fotografia profilo destro

Fotografia viso vista frontale

Fotografia viso con sorriso

- Commenti sulle fotografie extra-orali



Fotografia intraorale laterale  
destra

Fotografia intraorale frontale

Fotografia intraorale laterale  
sinistra

Fotografia intraorale arcata  
superiore

Fotografia intraorale arcata  
inferiore

Fotografia intraorale overjet

- Commenti sulle fotografie intraorali



Fotografia profilo destro

Fotografia viso vista frontale

Fotografia viso con sorriso

- Commenti sulle fotografie extra-orali



Fotografia intraorale laterale  
destra

Fotografia intraorale frontale

Fotografia intraorale laterale  
sinistra

Fotografia intraorale arcata  
superiore

Fotografia intraorale arcata  
inferiore

Fotografia intraorale overjet

- Commenti sulle fotografie intraorali



# Modelli in gesso

Fotografia modelli vista laterale  
destra

Fotografia modelli vista laterale  
frontale

Fotografia modelli vista laterale  
sinistra

Fotografia modello del arcata  
superiore

Fotografia modello del arcata  
inferiore

- Commenti sulle fotografie intraorali



# Ortopantomografia

Formula Dentaria

|       |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8     | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <hr/> |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8     | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Commenti:

Fotografia dell'Ortopantomografia



# Teleradiografia latero-laterale

Foto della Teleradiografia  
latero-laterale Con tracciato  
cefalometrico

## RAPPORTI SCHELETRICI SAGITTALI

|   |                                |            |
|---|--------------------------------|------------|
| Posizione del Mascellare S.N / A              | $82,0^{\circ} \pm 3,5^{\circ}$ | $^{\circ}$ |
| Posizione della Mandibola S.N / Pg            | $80,0^{\circ} \pm 3,5^{\circ}$ | $^{\circ}$ |
| Relazione inter-mascellare sagittale A.N / Pg | $2,0^{\circ} \pm 3,5^{\circ}$  | $^{\circ}$ |

## RAPPORTI SCHELETRICI VERTICALI

|  |                                |            |
|--|--------------------------------|------------|
| Inclinazione del Mascellare S.N / ANS.PNS            | $8,0^{\circ} \pm 3,0^{\circ}$  | $^{\circ}$ |
| Inclinazione della Mandibola S.N / Go.Gn             | $33,0^{\circ} \pm 2,5^{\circ}$ | $^{\circ}$ |
| Relazione Inter-mascellare Verticale ANS.PNS / Go.Gn | $25,0^{\circ} \pm 6,0^{\circ}$ | $^{\circ}$ |

## RAPPORTI DENTO-BASALI

|  |                                |            |
|--|--------------------------------|------------|
| Inclinazione Incisivo Superiore +1 / ANS.PNS     | $110^{\circ} \pm 6,0^{\circ}$  | $^{\circ}$ |
| Inclinazione Incisivo Inferiore -1 / Go.Gn       | $94,0^{\circ} \pm 7,0^{\circ}$ | $^{\circ}$ |
| Compensazione Incisivo Inferiore -1 / A.Pg (mm.) | $2,0 \pm 2,0$ mm               |            |

## RAPPORTI DENTALI

|                       |                                 |  |
|-----------------------|---------------------------------|--|
| Overjet               | $3,5 \pm 2,5$ mm                |  |
| Overbite              | $2,5 \pm 2,5$ mm                |  |
| Angolo Inter-incisivo | $132,0^{\circ} \pm 6,0^{\circ}$ |  |

# Teleradiografia postero-anteriore

Fotografia della  
teleradiografia postero-  
anteriore



# Sintesi finale

**RISULTATI SCHELETRICI**

**RISULTATI DENTALI**

**RISULTATI A CARICO DEI TESSUTI MOLLI**

